


TECE
close to you

КОМФОРТ В ПРЕДЕЛАХ ДОСЯГАЕМОСТИ

TECEflushpoint: пневматическая панель
смыва с дистанционной установкой.






КОМФОРТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Комфорт — индивидуальное дело: даже к процедуре смыва воды в унитазе существуют различные предпочтения, которые зависят от вашей жизненной ситуации.



Людам с ограниченными физическими возможностями, к примеру, гораздо удобнее и практичнее, когда привод унитаза расположен на боковой стене. Для таких случаев TECE представляет дистанционное управление смывом TECEflushpoint, которое можно использовать с бачком TECE Uni/Octa/Base.

Установка на стандартный сливной клапан

Пневматический привод монтируется на стандартный сливной клапан и может использоваться совместно с механическими панелями смыва TECE.



- 1 Гофрированная труба
- 2 Пневматический шланг









Для подключения пневматической панели TECEflushpoint необходимо:

1. Пневматическая дистанционная панель смыва.
2. Комплект для подключения пневматической дистанционной панели смыва.
3. Панель смыва TECE или декоративная панель.

Преимущества

- Пневматическая панель смыва для систем с одинарным и двойным смывом.
- Возможна установка совместно с любыми механическими панелями смыва TECE.
- Монтируется в перегородки и стены, а также в мебель.
- Удаление от застенного бачка до 1,7 м.
- Привод устанавливается на сливной клапан без дополнительных изменений в конструкции бачка.

Ассортимент TECEflushpoint

	Наименование	Цвет / Характеристики	Артикул
	Пневматическая дистанционная пластиковая панель смыва унитаза TECEflushpoint для двойной системы смыва Размер (Ш x В x Г): 95 x 95 x 5 мм	Белый Хром глянцевый Хром матовый	9240978 9240979 9240980
	Пневматическая дистанционная пластиковая панель смыва унитаза TECEflushpoint для двойной системы смыва Размер (Ш x В x Г): 95 x 95 x 5 мм	Белый Хром глянцевый Хром матовый	9240981 9240982 9240983
	Пневматическая дистанционная пластиковая панель смыва унитаза TECEflushpoint для одинарной системы смыва Размеры (Ш x В x Г): 95 x 95 x 5 мм	Белый	9240984
	Комплект подключения пневматической панели смыва TECEflushpoint для сливного бачка Uni/Base	Состоит из пневматического привода для сливного клапана, монтажной коробки, пневматического шланга 2 м, гофрированной трубы 2 м	9240976
	Комплект подключения пневматической панели смыва TECEflushpoint для сливного бачка Octa	Состоит из пневматического привода для сливного клапана, монтажной коробки, пневматического шланга 2 м, гофрированной трубы 2 м	9240977
	Декоративная панель для смывного бачка Размеры (Ш x В x Г): 220 x 170 x 2 мм	Нержавеющая сталь, сатин	9240999



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
showroom@tece.ru
www.showroom.tece.ru